



Pentueraporttien yhteenvedo 2019-2023

Bernhardinkoirayhdistys ry
Jalostustoimikunta


Aineisto

- Pentueraportteja toimitettiin vuosilta 2019-2023 yhteensä 37 pentueesta
- Kyseisellä aikavälillä syntyi yhteensä 62 pentuetta
- Pentueraporttien vastausosuus on siis noin 60 %, 2019-2023 välillä syntyneistä pentueista



Syntyneiden pentujen kokonaismäärä

- Syntyneiden pentujen (kun mukaan lasketaan myös kuolleena syntyneet tai pikkupentuna menehtyneet) kokonaismäärä vaihtelee 1 ja 15 pennun välillä
- Keskimääräinen syntyneiden pentujen kokonaismäärä on ollut noin 8 pentua




Pentukuolleisuus

- Noin 35 % pentueista (13 pentuetta) ei syntynyt kuolleita pentuja tai ei ollut välittömästi syntymän jälkeen lopetettuja pentuja.
- Noin 65 % pentueista (24 pentuetta) esiintyi pentukuolemia (vähintään 1 tai useampi kuolleena syntynyt tai välittömästi syntymän jälkeen lopetettu pentu.

Kuolleena syntyneet tai välittömästi syntymän jälkeen lopetetut pennut?

37 vastausta




- Ei kuolleena syntyneitä tai välittömästi syntymän jälkeen lopetettuja pentuja
- Yksi tai useampi kuolleena syntynyt tai välittömästi syntymän jälkeen lopetettu pentu

Kuolleena syntyneet pennut

Niistä pentueista, joissa esiintyi pentuekuolemia kuolleena syntyneiden pentujen lukumäärä vaihtelee yhden ja neljän pennun välillä, keskiarvon ollessa 2 kuolleena syntynyttä pentua.

Kuolleena syntyneiden pentujen lukumäärät



Välittömästi syntymän jälkeen lopetetut pennut

Neljässä pentueessa oli
välittömästi syntymän jälkeen
lopetettuja pentuja, kolmessa
pentueessa 1 pentu, yhdessä
pentueessa 2 pentua.






Yhteenveto pentukuolemista

- Pentukuolemia esiintyy melko paljon, yli 60 % vastaajista ilmoitti pentueessa esiintyneen pentukuolemia.
- Avointen vastausten perusteella pentujen kuolleisuus liittyy usein synnytyksiin tai ylisuuriin pentueisiin (esim. synnytyskanavaan juuttunut pentu, pitkittynyt synnytys, irronnut istukka).
- Pikkupentuna lopetettujen pentujen lopetuksen syy vaihteli kaikkien välillä. Yksi pentu on lopetettu kitalakihalkion vuoksi.
- Yhdellekään kuolleena syntyneelle tai pikkupentuna lopetetulle pennulle ei oltu tehty ruumiinavausta.

Astutus

- Astutuksista noin 40 % (15 kpl) on ollut luonnollisia astutuksia ilman apua, 27 % (10 kpl) luonnollisia avustettuna.
- Pakastespermalla siemennettyjä on noin 25 % (9 kpl)
- Tuorespermalla siemennettyjä noin 8 % (3 kpl)
- Vastauksissa ei noussut esiin, että keinosiemennykseen olisi turvauduttu sen vuoksi, ettei uros tai narttu olisi ollut halukas tai se olisi kykenemätön luonnolliseen astutukseen.
- Pakastespermalla siemennettiin pääasiassa sen vuoksi, että uros asui ulkomailla tai oli jo kuollut aiemmin.
- Tuorespermalla siemennetyistä yksi oli astutettu myös luonnollisesti (avustettuna), yksi oli loukannut jalkansa ja yhden kohdalla kokoero aiheutti haasteita.

Astutus oli?
37 vastausta




A pig is lying down, its head resting on a dark surface. The pig has light-colored, curly hair. In the background, there are white cabinets with dark handles. A white text box is overlaid on the right side of the image, containing text in Finnish.

Tiineysajan ongelmat

- Vastausten perusteella nartuilla ei ole juurikaan ilmennyt ongelmia tiineysaikana. Vain 3 kpl (noin 8 %) vastaajista ilmoitti tiineysajan ongelmista.
- Ongelmina mainittiin voimakas ruokahaluttomuus ja pahoinvointi, Erlichioosi, ennenaikainen synnytys ja antibioottihoitoa vaatinut tulehdus.

Synnytys

- Yli 60 % synnytyksistä on ollut luonnollisia ilman avustusta (18 kpl) tai omistajan tai muun kuin eläinlääkärin avustamia (5 kpl)
- Vajaa 40 % synnytyksistä (14 kpl) on päätynyt keisarinleikkaukseen
- Yhtään narttua ei ole menehtynyt synnytyskomplikaatioihin



- Luonnollinen synnytys ilman avustusta
- Omistajan tai muun kuin eläinlääkärin avustama alatiesynnytys
- Eläinlääkärin avustama alatiesynnytys
- Keisarinleikkaus
- Narttu menehtyi synnytykseen tai keisarinleikkaukseen

Keisarinleikkaukset

Syyt keisarinleikkauksille:

1. Synnytys käynnistyi normaalisti ja narttu synnytti yhden tai useamman pennun itse, mutta sitten synnytys pitkittyi tai sen eteneminen loppui kokonaan 6 kpl (43 %)
2. Liian iso ja/tai kuollut pentu synnytyskanavassa 5 kpl (36 %)
3. Synnytys ei käynnistynyt ja laskettu aika oli ylitetty 2 kpl (15 %), nartun poltot olivat liian heikkoja 2 kpl (15 %)
4. Muut olivat yksittäisiä tapauksia seuraavasti: virheasentoinen pentu synnytyskanavassa, kohdunkiertymä, etukäteen suunniteltu sektio. Avoimet vastaukset: eläinlääkärin suositus, nartun kohtu liian ”löysä” ja normaalisti käynnistynyt synnytys, mutta nartun vointi huonontunut.





Imetysaika ja hoivavietti

- Yli 80 % vastaajista ilmoitti emon hoitaneen pennut hyvin tai kohtalaisen hyvin ilman suurempia ongelmia
- 5 kpl (14 %) ilmoitti, ettei emo halunnut nuolla pentujaan
- 4 kpl (11 %) ilmoitti emon olleen aluksi välinpitämätön, hoivavietti heräsi vasta myöhemmin
- 3 kpl (8 %) ilmoitti, että emo imetti, muttei halunnut muuten hoitaa pentujaan
- 1 vastaaja ilmoitti, ettei emo suostunut hoitamaan pentujaan ollenkaan
- Yksikään narttu ei ollut pentujaan kohtaan aggressiivinen



Yhteenveto kyselystä

- Kyselyn mukaan bernhardinkoirien astutukset onnistuvat pääsääntöisesti ongelmitta.
- Keinosiemennystä pakastespermalla käytetään melko paljon.
- Kyselyn mukaan tiineysajan ongelmat eivät ole yleisiä.
- Keskimääräinen pentuekoko on kyselyn mukaan hyvällä tasolla, mutta pentukuolemia esiintyy valitettavan paljon.
- Keisarinleikkauksiin päädytään turhan usein, useampi kuin joka kolmas narttu on jouduttu keisarinleikkamaan.
- Narttujen hoivavietissä ei kyselyn mukaan esiinny suurempia ongelmia.

**KIITOS KAIKILLE PENTURAPORTTIIN
VASTANNEILLE!**